Sevylor®

THE ORIGINAL SINCE 1948

CATALOGUE SPORTS NAUTIQUES **2014**

NOUS PRENONS LES ACTIVITÉS NAUTIQUES TRÈS AU SÉRIEUX

Les produits de la gamme 2014 bénéficient de plus de 60 années d'expérience de Sevylor® dans le développement et la fabrication d'articles gonflables.
Depuis toujours notre positionnement a été le même : proposer aux consommateurs des produits de très haute qualité, confortables, originaux et innovants.
C'est pour ces raisons que nos produits répondent aux normes internationales les plus strictes. Tous nos bateaux sont certifiés par le TÜV et ils sont systématiquement soumis à un test de gonflage de 24 heures.
A la recherche de sensations extrêmes en rivière ou en mer...
Envie d'une simple balade en famille sur un lac ou le long des côtes...
Motivé pour un après-midi de pêche ou plongée...

SEVYLOR® A LA SOLUTION !

LE PRODUIT IDÉAL POUR VOS BESOINS



Chez Sevylor, nous fabriquons des produits qui excellent dans la maniabilité, la performance, la capacité de stockage ou encore le confort. Avec nos gammes diverses, vous trouverez le kayak, le canoë ou le bateau idéal pour profiter d'une eau calme, modérée ou vive.
A partir de ces éléments, nous avons défini des indices de performance et d'utilisation pour vous aider à identifier le produit idéal pour vos besoins.

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948
Kayak Club

DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ SEVYLOR ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre interlocuteur habituel.

< Des offres spéciales

De la PLV >

Take the fun with you.

SOMMAIRE

KAYAKS 4

SIT-ON-TOPS 14

CHASSE SOUS-MARINE 16

PÊCHE 18

LOISIRS 22

ACCESSOIRES 24

Dimensions extérieures (cm)

Capacité de charge maximale (kg)

Capacité maximum d'adultes

Dimensions packaging (cm)

Poids (kg)

Puissance moteur maximale (cv / hp)

Capacité maximum d'enfants

Poids maximum (kg)

Normes

Nombre de chambres gonflables

Classification

Colisage

Les dimensions du produit gonflé sont mesurées dans les conditions suivantes : produit gonflé avec le gonfleur recommandé, à la pression d'utilisation indiquée et à une température comprise entre 18° et 22°C.

TAHITI™

Les kayaks Tahiti™, intemporels et grands classiques des kayaks Sevylor®, sont relookés et dotés du système Backpack exclusif. Ils sont idéals pour profiter et prendre du bon temps sur l'eau, entre amis ou en famille.

TAHITI™ PLUS 205516

Backpack System
(voir ci-dessous)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- 3 sièges pour 2 adultes et un enfant
- Système Backpack pour le replier et le transporter facilement
- Sièges gonflables robustes et sanglés au kayak pour un meilleur ajustement du dossier
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Pont avant et arrière

Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

Etalez au sol le kayak dégonflé et déroulez ses sangles. Enroulez le kayak de la proue jusqu'en haut du pontage arrière.

Enroulez les sangles autour du kayak
Passez les sangles noires dans les anneaux noirs et serrez.
Passez les sangles grises dans les anneaux gris et ajustez-les à votre taille.

Transportez le kayak confortablement en tant que sac à dos ou à la main.

Valves Boston



Puits de vidange



Chambres latérales gonflables

Fond à paroi ultra-résistant en PVC

Jauge de pression Sevytest mesurant la pression pendant le gonflage

TAHITI™ PLUS	205516	363 x 88 cm	11,3 kg	2	1	200 kg	5	ISO 6185-1	III,B	61 x 23 x 41 cm
TAHITI™	205515	315 x 85 cm	9,8 kg	2	0	180 kg	5	ISO 6185-1	III,B	60 x 20 x 40 cm
RIVIERA™	205514	315 x 84 cm	8,4 kg	2	0	180 kg	5	ISO 6185-1	III,B	61 x 21 x 41 cm

TAHITI™ 205515

- Système Backpack
- Sièges gonflables robustes et sanglés au kayak pour un meilleur ajustement du dossier
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière

Backpack System
(voir page 4)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

RIVIERA™ 205514

- Système Backpack
- Sièges gonflables
- Fabriqué en PVC ultra résistant pour une grande durabilité
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière

Backpack System
(voir page 4)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		



Accessoire inclu : une pagaie
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

ADVENTURE™

Conçus dans la forme et le style des traditionnels canoës américains, les Adventure™ sont faciles à transporter, confortables et résistants. C'est la valeur sûre pour une petite balade en famille.

ADVENTURE™ PLUS

2000016740

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Pour 2 adultes et 1 enfant
- 3 Sièges gonflables avec dosseret ajustable pour un plus grand confort
- Petit pontage à l'avant et à l'arrière avec filets élastiques de rangement
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Housse de protection extérieure en polyester

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

1 Trois valves Boston identiques



2 Bande d'étanchéité sur les coutures pour éviter toute infiltration d'eau



3 Chambres latérales escamotables à plusieurs niveaux



4 Fond à parois en PVC ultra résistant

5 Puits de vidange

ADVENTURE™ PLUS	2000016740	373 x 90 cm	14,5 kg	2	1	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	76,5 x 25 x 46,5 cm
ADVENTURE™	2000009547	314 x 88 cm	11,5 kg	2	0	165 kg	3	ISO 6185-1	III,B	61 x 20 x 48 cm

ADVENTURE™ 2000009547

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Pour 2 adultes
- 2 sièges gonflables avec dosseret ajustable pour un plus grand confort
- Petit pontage à l'avant et à l'arrière avec filets élastiques de rangement
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Housse de protection extérieure en polyester

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

COLORADO™

Les nouveaux Colorado™ combinent manoeuvrabilité, stabilité et confort. Avec le système Backpack, ranger et transporter le kayak devient une formalité. Grâce au système Easy Inflation sur le Colorado Premium et les valves Boston sur le Colorado, le gonflage et le dégonflage n'ont jamais été aussi rapides.

EASY INFLATION SYSTEM

GONFLER

Tournez la valve sur la position **IN**. Connectez la pompe et démarrez le gonflage. L'air se répandra de manière homogène dans les 3 chambres à air.

NAVIGUER

Lorsque la pression de gonflage appropriée est atteinte, tournez la valve sur la position **LOCK**. Déconnectez la pompe et profitez de votre kayak en toute sécurité.

DÉGONFLER

Pour dégonfler votre kayak après utilisation, tournez la valve sur la position **OUT**. Les 3 chambres à air se dégonfleront.

COLORADO™ PREMIUM 2000016742

Easy Inflation System
(voir au dessus)

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Pour 2 adultes
- Système Easy Inflation
- Manomètre Easy Inflation permettant de contrôler la pression pendant le gonflage
- Sièges avec assises gonflables et dosserets ajustables
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Dérive directionnelle amovible pour une meilleure maniabilité
- Housse polyester sur le dessus, l'intérieur et les côtés Toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Pont avant et arrière

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

Puits de vidange

Pontage avant

Chambres à air latérales escamotables



Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

COLORADO™ PREMIUM	2000016742	333 x 90 cm	14 kg	2	0	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	73,5 x 25,5 x 45,7 cm
COLORADO™	2000016741	333 x 90 cm	14 kg	2	0	200 kg	3	ISO 6185-1	III,B	73,5 x 25,5 x 45,7cm
KCC305 RIO™	204705	300 x 93 cm	14 kg	1	0	150 kg	4	ISO 6185-1	III,B	72 x 24 x 46cm

COLORADO™ 2000016741

UTILISATION - +
- Eaux calmes
- Eaux modérées
- Eaux vives

PERFORMANCE
- Manoeuvrabilité
- Performance en ligne droite
- Stabilité
- Stockage
- Confort

- Pour 2 adultes
- Trois valves Boston identiques pour faciliter le gonflage
- Manomètre Easy Inflation permettant de contrôler la pression pendant le gonflage
- Sièges avec assises gonflables et dosserets ajustables
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Dérive directionnelle amovible pour une meilleure maniabilité
- Housse polyester sur le dessus, l'intérieur et les côtés Toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

KCC305 RIO™ 204705

Le Colorado™ en version 1 personne !

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation



Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

POINTER™

Le kayak Pointer™ séduit par sa stabilité et son confort. L'espace de rangement et la capacité de charge sont importants. Un kayak de grande longueur pour garder le cap lors de la découverte du littoral. Il conviendra aussi bien aux pratiquants chevronnés qu'aux débutants.

POINTER™ K1

2000014699

NOUVEAU

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Pour un adulte
- Siège avec assise gonflable pour un plus grand confort et dosseret ajustable
- Cales-pieds réglables
- Recouvert d'une housse en Nylon et d'une toile enduite de PVC sur le dessous et les cotés
- 2 plaques ABS à l'avant pour une étrave plus rigide
- Arche en ABS au niveau des jambes pour sur-élever le pont avant
- Filet élastique ajustable pour sécuriser les bagages
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Puits de vidange

CONSTRUCTION

Coque en PVC robuste

Chambres à air escamotables

Fond à parois en PVC très résistant

Gonflage/dégonflage faciles grâce aux valves Boston



Parois ABS pour rigidifier l'étrave

Chambres à air superposées et escamotables en PVC

Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

POINTER™ K1	2000014699	312 x 81 cm	13 kg	1	100 kg	3	ISO 6185-1	III,B	78 x 22 x 44 cm
POINTER™ K2	2000014700	434 x 83 cm	19 kg	2	180 kg	3	ISO 6185-1	III,B	87,5 x 30 x 52 cm

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation.

- 2 pontages & 2 jupes inclus avec le Pointer™ K2
- 1 jupe incluse avec le Pointer™ K1



POINTER™ K2 2000014700

NOUVEAU

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

HUDSON™ &YUKON™

- De très bonnes performances et un design profilé. La gamme de kayak **HUDSON™** a été conçue pour accueillir à bord 2 adultes et 1 enfant. Fiables, spacieux et confortables, ils sont idéals pour la randonnée côtière et la descente de rivière.
- Le kayak **Yukon™** répond aux exigences des aventuriers et a été spécialement conçu pour les randonnées de plusieurs jours. Pratique et confortable, il est équipé de nombreux rangements permettant d'emporter tout le matériel nécessaire aux expéditions.

HUDSON™ PREMIUM

2000014709

EASY INFLATION SYSTEM

Easy Inflation System
(voir page 8)

NOUVEAU

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Trois sièges avec assise gonflable pour plus de confort et dosseret ajustable
- Système Easy inflation
- Pontage avant et arrière équipés de filets élastiques et d'une fermeture à glissière
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Recouvert d'une housse en polyester et d'une toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Puits de vidange
- Valves Boston

HUDSON™

2000014708

NOUVEAU

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

1

Valves Boston

2

Chambres à air latérales escamotables en PVC

3

Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

4

Puits de vidange

HUDSON™ PREMIUM	2000014709	373 x 94 cm	17 kg	2	1	230 kg	3	ISO 6185-1	III, B	76,3 x 24,5 x 46,1 cm
HUDSON™	2000014708	373 x 94 cm	15 kg	2	1	230 kg	3	ISO 6185-1	III, B	76,3 x 24,5 x 46,1 cm
YUKON™	205161	388 x 89 cm	17 kg	2	0	250 kg	3	ISO 6185-1	III,A	78 x 24 x 51 cm

YUKON™ 205161

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
Eaux vives		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Nombreuses poches et étuis étanches, dont un transparent pour une carte
- Sac situé à l'arrière du kayak amovible
- 2 sièges avec assises gonflables pour un plus grand confort et dosserets ajustables
- Cales pieds ajustables
- Filets élastiques à l'avant et l'arrière
- Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
- Recouvert d'une housse en Nylon et d'une toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Néoprène sur les zones de pagaies pour un plus grand confort

ACCESSOIRES INCLUS

Sac à dos + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation.



Valves Boston

Pontage avant large et hiloire pour protéger des projections d'eau

Doubles chambres à air latérales escamotables en PVC

Fond à double paroi pour une épaisseur homogène et une plus grande rigidité

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

REEF™

Découvrez le monde aquatique avec nos 2 REEF™. Explorez les fonds marins grâce aux fenêtres transparentes. D'une grande stabilité, et très maniables, ils sont entièrement équipés pour fixer vos accessoires de plongée.

REEF™ 240 — 204838

- Fenêtre à l'avant, pour l'observation des fonds marins
- Cale pieds pour un plus grand confort
- Siège ajustable
- Filets élastiques de rangement à l'arrière
- Repose-pagaies
- Poignées de transport à l'avant, à l'arrière et sur les cotés
- Bandes directionnelles pour une meilleure manoeuvrabilité
- Housse en nylon durable
- Toile enduite de PVC sur le dessous

CONSTRUCTION

- Revêtement robuste en nylon
- Chambres à air escamotables en PVC
- Chambre à air du fond escamotable
- Tissu inférieur renforcé en PVC

1 Valves Jumbo

2 Filets élastiques de rangement

3 Siège gonflable et ajustable


4 Chambres latérales escamotables

5 Fond à double paroi recouvert d'une toile enduite pour une plus grande rigidité

6 Poignées de transport

REEF™ 240	204838	236 x 86,5 cm	6,8 kg	1	0	115 kg	3	71,5 x 16 x 41 cm
REEF™ 300	204839	296 x 84 cm	8,5 kg	2	0	150 kg	3	70,5 x 15 x 49,5 cm

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

RB2500G - 204756
(page 24)

K-PERF230 - 204762
(page 25)

REEF™ 300 204839

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

DIVEHUNTER™ DIVENET™

Compagnons légers et polyvalents, ils sont idéals pour la pêche sous-marine.

DIVEHUNTER™ SDB120R

205159

- Filet pour sécuriser le chargement
- Drapeau de signalisation
- Sac filet en PVC pour garder coquillages et crustacés
- Dérive moulée
- Poignées supplémentaires et harnais de remorquage
- Recouvert d'une housse en nylon
- Fond en toile enduite pour une plus grande résistance à l'abrasion

Mini valves anti-fuite Double Locks™

Harnais de remorquage

4 chambres gonflables escamotables

DIVEHUNTER™ SDB120R	205159	119 x 70 cm	3,8 kg	1	75 kg	3	61 x 11 x 36 cm
DIVENET™ DN80	204712	73 x 58 cm	1,6 kg	-	-	1	30,5 x 9 x 25,5 cm

DIVENET™ DN80 204712

- 2 poignées d'accroche
- Drapeau de signalisation
- Chambre en PVC recouverte d'une housse en nylon

Mini valves anti-fuite Double Locks™

Filet de chargement couvrable

Chambre escamotable

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

ST & FISH HUNTER™

- Bateau grand standing ; ultra résistant, fonctionnel et suffisamment spacieux, il pourra accueillir plusieurs personnes à l'occasion d'une partie de pêche ou d'une simple croisière sur les voies d'eaux intérieures.
- Le nouveau **Fish Hunter 1** est le kayak de pêche ultime ; maniable et polyvalent, il comporte également divers rangements et porte accessoires pour plus de praticité. Conçu pour les pêcheurs, sa largeur offre un équilibre optimal entre confort et agilité afin d'atteindre les cours d'eau difficiles. Son habillage vous permettra de vous dissimuler dans un environnement naturel.

ST270W-HF Kit 204713

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Banc d'assise en aluminium
- Fond en bois rigide et robuste
- Quille gonflable
- Dames de nage
- Anneau pour attacher ou tirer le bateau
- Poignées latérales pour faciliter le transport

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Pagaies + Pompe + Manomètre

Valves haute pression

Système auto-videur pour une évacuation rapide de l'eau

Toile enduite avec bandes de protection

Tableau arrière pour fixer un moteur

Chambres latérales gonflables

ST270W-HF Kit	204713	276 x 148 cm	45 kg	10	3	1	450 kg	4	ISO 6185-2	V	105 x 33 x 66 cm
FISH HUNTER™ 1	2000014702	297 x 92 cm	13 kg	2.5/SBM 18	1	0	150 kg	3	ISO 6185-1	III, B	70,9 x 22,6 x 45,8 cm

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

FISH HUNTER™ 1

2000014702

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Recouvert d'une housse nylon 840 deniers et d'une toile enduite de PVC sous la ligne de flottaison
- Siège avec assise gonflable et dosseret ajustable
- Nombreux rangements en mesh
- Attaches latérales pour pagaie double
- 2 portes-cannes à l'arrière
- Nombreux anneaux pour attacher le bateau ou du matériel
- Poignées de transport
- Puits de vidange
- Possibilité d'installer un moteur électrique SBM 18

ACCESSOIRES INCLUS

Sac de transport + Manomètre Easy Inflation + Dérive amovible
Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

1 Valves Boston

2 Puits de vidange

3 Embouts pour cannes à pêche

4 Poches de rangement

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

FISH HUNTER™

Le Fish Hunter se décline en 4 dimensions, pour accueillir en tout confort de 2 à 4 personnes. Ils sont tous équipés pour que les parties de pêche soient des vrais moments de plaisir.

FISH HUNTER™ FH360

2000014706

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Ligne de vie sur tous les modèles
- Ligne de vie intérieure à partir du modèle FH 280
- Chambre latérale supplémentaire pour une meilleure stabilité par une assise plus plate du bateau. Mini double-lock accessibles uniquement hors de l'eau
- Renforts latéraux sur les boudins extérieurs à partir du FH 250
- Pochette de rangement sur le coté avec rabat scratch
- Portes-cannes à l'arrière
- Dames de nage
- Sac pour batterie moteur à partir du modèle FH 250
- Possibilité de mettre un moteur à partir du modèle FH 250, dans les limites : FH 250 = 2,5 CV ; FH 280 & FH 360 = 3 CV
- Le SBM 18 se fixe directement sur les bateaux ; le SBM 30 se fixe avec le support MM3
- Poignées de transport
- Protection anti-abrasion
- Jauge de pression Sevytest
- Puits de vidange

1. Valves Boston

2. Puits de vidange


3. Embouts pour cannes à pêche


4. Double chambres principales et chambre de sécurité et de stabilité


5. Double fond à parois robustes

6. Jauge de pression intégrale Sevytest

Fish Hunter™ FH210	2000014703	200 x 110 cm	6,4 kg	-	1	1	140 kg	6	ISO 6185-1	I	45,5 x 35,5 x 18 cm
Fish Hunter™ FH250M	2000014704	232 x 119 cm	8 kg	2,5/SBM 18	2	0	220 kg	5	ISO 6185-1	I,II	84 x 41 x 31 cm
Fish Hunter™ FH280	2000014705	259 x 122 cm	13 kg	3/SBM 18	2	1	280 kg	5	ISO 6185-1	I,II	61 x 45,5 x 18 cm
Fish Hunter™ FH360	2000014706	340 x 140 cm	19 kg	3/SBM 18	4	0	400 kg	5	ISO 6185-1	I,II	58 x 50,5 x 26 cm

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

FISH HUNTER™ FH210 2000014703

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

FISH HUNTER™ FH250 2000014704

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

FISH HUNTER™ FH280 2000014705

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

Fourni avec un kit de réparation et un manuel d'utilisation

Sevylor® THE ORIGINAL SINCE 1948

CARAVELLE™

Les Caravelle™ sont des bateaux compacts et résistants, pour des moments de plaisir sur une plage ou un lac. Ils se déclinent en 4 dimensions et les 2 plus grands peuvent être équipés du moteur électrique SBM18 12V Sevylor.

CARAVELLE™ K105 — 2000009553
CARAVELLE™ K85 — 2000009551

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Fixations pour le moteur SBM18 ou le support MM3 pouvant accueillir tout autre moteur
- Ligne de vie pour la sécurité
- Poignées de transport
- Sac de transport et de rangement

CONSTRUCTION

- Fabrication solide en PVC
- Chambre à air principale
- Double fond à parois robustes
- Chambre à air de sécurité

1
Valves Boston

2
Dames de nage moulées

3
Doubles chambres gonflables robustes


4
Fond double paroi

5
Jauge de pression intégrale Sevytest

Les pagaies ne sont pas incluses avec les produits.

Caravelle™ KK 55	2000009549	192 x 108 cm	2,8 kg	-	1	1	120 kg	4	ISO 6185-1	I	57 x 29 x 14 cm
Caravelle™ KK 65	2000009550	228 x 120 cm	4,2 kg	-	2	0	165 kg	4	ISO 6185-1	I	57 x 32,5 x 13,5 cm
Caravelle™ K 85	2000009551	271 x 128 cm	7,1 kg	2,5/SBM18	2	1	250 kg	4	ISO 6185-1	I,II	57,5 x 35,5 x 13,5 cm
Caravelle™ K 105	2000009553	298 x 135 cm	9,9 kg	3/SBM18	3	0	310 kg	4	ISO 6185-1	I,II	56 x 35,5 x 15 cm

*Cette information indique une possibilité de motorisation (moteur non-inclus)

CARAVELLE™ KK65
CARAVELLE™ KK55

2000009550
2000009549

UTILISATION	-	+
Eaux calmes		
Eaux modérées		
PERFORMANCE		
Manoeuvrabilité		
Performance en ligne droite		
Stabilité		
Stockage		
Confort		

- Ligne de vie pour la sécurité
- Poignées de transport

ACCESSOIRES INCLUS

Accessoires inclus pour KK55 et KK65 : Pompe + Rames + Sac de transport

SAC DE TRANSPORT GONFLEURS & POMPES ENTRETIEN ET RÉPARATION

QUICK PACK™ CARRY BAG 2000011867

Convient à tous les kayaks et canoës Sevylor®
- Bretelles confortables
- Sangle de compression interne
- Fermeture à glissière pour ouvrir complètement le sac et placer facilement kayak ou canoë à l'intérieur
- 2 poches latérales pour pagaies et pompe
- Dimensions : 90 x 44 x 33 cm
- Volume : 130 L

Modèle	Dimensions	Pression		Volume	Débit	Description	Référence	EAN	Colisage
	(cm)	(PSI)	(mBar)	(L)	(L/mn)				
FP5L	30 x 22	4,3	300	5	N/A	Gonfleur à pied • Grand débit • Embouts universels • Dégonflage possible	2000009519	3290360117112	17
RB2500G	46 x 22	14,5	1000	2 x 2	N/A	Gonfleur à piston • Double action • Embouts universels • Dégonflage possible	204 756	0089736700736	6
Pompe 12V	19.7 x 18.6	15	1000	N/A	463	Gonfleur électrique sur allume-cigare. Gonflage jusqu'à 15 PSI ou 1 Bar • Pompe 12 V • Arrêt automatique quand la pression désirée est atteinte • Ecran digital • Embouts universels • poignée ergonomique	2000014707	3138522070113	1
MP183-C	16 x 13	2,5	170	N/A	463	Gonfleur électrique haute pression 220V. Gonflage jusqu'à 170 mBar • Utilisable uniquement sur secteur 220V • Embouts de valves universels • Dégonflage possible	204 759	0089736701849	6

AS20 SEAMSEAL 204780

- Ideal pour réparation des soudures, coupures et trous
- Protecteur des surfaces abrasées et usées
- Peut s'utiliser sur tout vinyle, néoprène, fibre de verre, cuir et matières synthétiques
- N'altère pas la matière
- Séchage : min. 12 heures
- EAN : 0089736750656 - Colisage : 12

SPK MAINT. KIT 204888

- Kit d'entretien pour bateaux PVC.
- Contient : 1 valve Boston, 2 petits bouchons et 2 grands bouchons pour valves, embouts de gonflage universels et 1 tube de colle.
- EAN : 8007405600028 - Colisage : 12

PAGAIES - AVIRONS

K-PRO220 — 204763

220 x 18 cm
0,9 kg



- Pagaie double asymétrique en 2 éléments
- Angle réglable
- Pales incurvées en fibre de verre
- Manche en fibre de verre
- Poignées gainées avec grip basse température
- 2 pare gouttes
- EAN : 0089736701962 - Colisage : 6

K-PERF230 — 204762

230 x 18 cm
1,1 kg

- Pagaie double asymétrique pour kayak en 2 éléments
- Angle réglable
- Manche en aluminium
- Poignées gainées basse température avec indicateur de positionnement des pales
- Pales incurvées en fibre de verre et polypropylène renforcé.
- EAN : 0089736701979 - Colisage : 6

K COMPACT 230 — 2000009563

230 x 18 cm
1,2 kg

- Pagaie double asymétrique en 4 éléments
- Angle réglable
- Manche en aluminium
- Poignées gainées basse température avec indicateur de positionnement de pales
- Pales incurvées en fibre de verre et polypropylène renforcé.
- EAN : 3138522059781 - Colisage : 6

K COMPACT 215 — 204765

1 x kayak 215 cm
2 x canoe 150 cm
1,8 kg

- 2 Pagaies simples pour canoës convertibles en 1 pagaie double pour Kayak
- Manche en aluminium et pales en polypropylène
- EAN : 8007405200754 - Colisage : 6

KB-HOBBY250 — 204768

1 x kayak up to 250 cm
2 x boats 150 cm
1,2 kg

- Pagaie simple universelle
- Manche aluminium télescopique de 2 à 2,50 m
- Peut aussi être utilisé comme avirons téléscopiques de 1,10 à 1,50 m.
- EAN : 4000865114764 - Colisage : 6

AV150 — 204771

150 x 19 cm
1,1 kg

- Avirons
- Manches aluminium
- Grandes pales
- EAN : 3290360114722 - Colisage : 6

MOTEURS

	Ref :	Poussé (kg)	Puissance (W)	Voltage (V)	Intensité (A)
SMB 18	204750	8	180	12	15

SMB18 — 204750

Moteur électrique 12 V / 15 A pour petits bateaux gonflables.

- Puissance : 180 W.
  2 vitesses avant + 2 vitesses arrière
- Système de fixation exclusif pour tous les bateaux Sevylor® pouvant être équipés d'un moteur SBM18
- Vis de fixation permettant de monter le moteur sur les bateaux équipés d'un tableau arrière ou d'un support moteur (écartement maximal de la vis : 4,5 cm)
- Batterie recommandée : 12 V / 14 AH.
- Hauteur : 80 cm. Poids : 2,45 kg
- Utilisable en eau douce uniquement

MM3 — 204751

Support moteur compact. Pour tous bateaux Sevylor® pouvant être équipé d'un moteur.
EAN : 0089736701993 - Colisage : 1

+ : inclus dans le packaging
O : recommandé

	Pumps-Manometer					Paddles-Oars						Motors		Other Accessories						
	FP5L	RB2500G	12V pump	Easy Inflation Manometer	Mano-4280A	Seytest	K-PRO220	K-PERF230	K-COMPACT 230	KC-COMPACT 215	KB-HOBBY250	AV150	Standard Paddle	SBM18	MM3	Standard Repair Kit	Removable fin	SKEG	AS20 Sealant	SPK Maint. Kit	Carry bag	Quikpack	Backapack System
Pointer™ K1	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Pointer™ K2	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Yukon™	O	O	O		+		O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Hudson™ Premium	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Hudson™	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Colorado™ Premium	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Colorado™	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Colorado™ Kit	+	O	O	+			O	O	+							+	+		O	O	+	O	
Adventure™ Plus	O	O	O		+					O						+	+		O	O	+	O	
Adventure™	O	O	O		+					O						+	+		O	O	+	O	
Adventure™ Kit	+	O	O		+					+						+	+		O	O	+	O	
Tahiti™	O	O	O			+			O		O					+		O	O	O		O	+
Tahiti™ Plus	O	O	O			+			O		O					+		O	O	O		O	+
Riviera™	O	O	O			+			O		O		+			+		O	O	O		O	+
Reef™ 240	O	O	O		+		O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Reef™ 300	O	O	O		+		O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Divenet™ DN80	O	O														+			O	O			
Divehunter™ SDB120R	O	O	O													+			O	O	+		
ST270W-HF	O	O	O		+								+			+			O	O	+		
Fish Hunter™ 1	O	O	O	+			O	O	O							+	+		O	O	+	O	
Fish Hunter™ FH210	O	O	O			+					O	O				+			O	O		O	+
Fish Hunter™ FH250	O	O	O			+					O	O		O	O	+			O	O		O	+
Fish Hunter™ FH280	O	O	O			+					O	O		O	O	+			O	O		O	+
Fish Hunter™ FH360	O	O	O			+					O	O		O	O	+			O	O		O	+
Caravelle™ kk55 Kit	O	O	O			+					O	O	+			+			O	O	+	O	
Caravelle™ kk65 Kit	O	O	O			+					O	O	+			+			O	O	+	O	
Caravelle™ k85	O	O	O			+					O	O		O	O	+			O	O		O	+
Caravelle™ k105	O	O	O			+					O	O		O	O	+			O	O		O	+

Sevylor®
THE ORIGINAL SINCE 1948

(B) (NL) (L) (DK) (SE) (NO) (FIN) (IS)

Benelux & Scandinavia
Coleman Benelux B.V.
Minervum 7168 - 4817 ZN Breda
THE NETHERLANDS
Tel: +31 76 572 85 00
info@coleman.nl

(CZ) (HUN) (PL)

Camping Gaz CS s.r.o
K Ďáblicům 1117/1
Dolni Chabry
Praha 8
CS-18400
CZECH REPUBLIC
Tel: +420-284 686 711
Fax: +420-284 686 769
obchod@campingaz.cz

(F)

Application des Gaz
(Campingaz - Coleman - Sevylor - Aerobed)
420, Rue d'Estienne d'Orves
Immeuble Défense Ouest
92705 COLOMBES Cedex
FRANCE
Tel: +33 1 49 64 31 00
Fax: +33 1 49 64 31 14
info.france@coleman.eu

(D) (A)

Camping Gaz (Deutschland) GmbH
Ezetilstraße 5
35410 Hungen-Inheiden
GERMANY
D: Tel.: +49 6402 890 - Fax: +49 6402 89246
A: Tel.: +49 1 6165118 - Fax: +49 1 6165119
info@campingaz.de

(I)

Camping Gaz Italia s.r.l.
Via Ca' Nova, 11 Fraz. Centenaro
Lonato del Garda
25017 Brescia
ITALY
Tel.: +39 030 999 21
Fax: +39 030 910 38 38
info@campingaz.it

(P)

Camping Gaz International Lda (Portugal)
PORTUGAL
Tel: +351 214 154 066
Fax: +351 214 154 067
info.iberia@coleman.eu

(E)

Productos Coleman S.A.
Edificio Valrealty
C/ Basauri 17
Edificio B Planta Baja Derecha
28023 Madrid
SPAIN
Tel: +34 91 743 46 13
Fax: +34 91 275 43 97
info.iberia@coleman.eu

(CH)

Camping Gaz (Schweiz) AG
Route du Tir-Fédéral 10
1762 Givisiez
SWITZERLAND
Tel: +41 26 460 40 40
Fax: +41 26 460 40 50
info@campingaz.ch

(UK) (IRL)

Coleman UK Ltd
Gordano Gate
Portishead
Bristol BS20 7GG
UK
Tel: 44 (0)1275 845024
Fax: 44 (0)1285 849255
customerservices@colemanuk.co.uk

(GR) (UA) (CY) (RS) (MEA) (IN)

Application Des Gaz Export
BP 55 – route de Brignais
69563 SAINT GENIS LAVAL
FRANCE
Tel : +33 (0) 4 78 86 87 00
Fax : +33 (0) 4 78 86 87 84

(RUS)

Coleman Vostok
U. Khavskaya, 11 office 410
115162 Moscow
RUSSIA
Tel: +7 495 9580359
Fax: +7 495 9580359
coleman-vostok@rinet.ru

(AUS)

Coleman Brands
Suite 2, 1 Figtree Drive – Australia Centre
Homebush bay NSW 2127
AUSTRALIA
Tel: +61-2-8762 5000
Fax: +61-2-8762 5001
contact@colemanaust.com.au

(J)

Coleman Japan
Kayabacyo Tower 12 Fl.,
1-21-2 Shinkawa Chuo-ku,
Tokyo 104-0033
JAPAN
Tel: 81-3-5542-8391
Fax: 81-3-5542-8392
customer-service@coleman.co.jp

(K)

Coleman Korea
Suite 400, 8th Floor, Leema Building
146 -1 Susong-dong – Jongro-ku, Seoul,
110-140
KOREA
Phone: +822 398 5852
Fax: +822 398 5807
campingaz@colemanasia.com.ph

(USA)

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, Kansas 67219
USA

(LA)

Coleman Latin America
Apoquindo 3500, Piso 6.
7550105 Las Condes, Santiago, Chile.
Phone+56 2 5945001
Fax: +56 2 5945010

Sevylor 2014 - 2000016992

© Credits photos to Paul Villecourt / Créaphite

www.sevylor-europe.com